


Catálogo

GRUPO ELITE





GRUPO ELITE



PRESENTE EM CADA PROJETO

O Grupo Elite possui uma trajetória de 16 anos no mercado, nos quais fundamos e consolidamos as marcas Elite Superflex, Líder, Samurai e Anfix. Atualmente, iniciamos uma importante parceria com a Infinity. Nossa sede está localizada em São Bernardo do Campo, no Grande ABC Paulista, e contamos com duas filiais no estado do Paraná e em Minas Gerais.

Nossos produtos são cuidadosamente fabricados na China e distribuídos em todo o território brasileiro. Com enfoque voltado para o segmento B2B, nossa equipe é altamente especializada e comprometida em atender às necessidades dos nossos clientes. Valorizamos a proximidade com nossos parceiros e suas empresas, buscando estabelecer relacionamentos sólidos e duradouros.

A unificação de nossas marcas é um reflexo da nossa grandeza e do potencial que cada segmento representa. A cada ano, nosso crescimento e a consolidação de nossas marcas se torna mais evidente, esse é o resultado do esforço e dedicação incansáveis dos nossos profissionais.


ABRASIVOS

Discos de corte Elite.....	08 - 10
Discos Flap Elite.....	11 - 13
Lixas.....	14 - 16
Discos Samurai.....	18 - 19
Discos Lider.....	20




DIAMANTADOS

Serras Widea para madeira.....	22 - 23
Discos Diamantados linhas Silver, Blue e Gold.....	24 - 25
Disco Diamantado Tungstênio.....	25
Disco Diamantado para vidro.....	25
Discos Diamantados linha Seg.....	26
Discos Diamantados Porcelanato.....	26




SOLDAGEM

Eletrodo E6013.....	28 - 29
Eletrodo E7018.....	29
Martelo picador de solda.....	29
Porta Eletrodo.....	30
Arame Mig.....	30



BROCAS

Brocas Aço Rápido/ Titânio.....	32 - 34
Brocas para madeira.....	35
Brocas Escalonadas.....	35
Brocas Widea.....	35 - 37



FERRAMENTAS



Serras copo bimetal.....	39 - 40
Corrente zincada.....	40
Alicates.....	40 - 42
Conjuntos de chaves Allen/ Phillips.....	42
Multímetro.....	42
Martelo.....	42
Conjunto chaves de fenda/ Phillips.....	42
Kit para pintura.....	43
Conjunto soquetes 9 Pçs.....	43
Conjunto soquetes e ponteiros.....	43
Grampo Sargento.....	43
Conjunto chaves para tubos.....	43
Espátula cabo de madeira.....	43
Misturador de tintas.....	43
Ponteiro SDS.....	44
Ponteiro SDS MAX.....	44
Ponteiro Sextavado.....	44
Tesoura tipo aviação.....	44
Talheira SDS.....	44
Talheira SDS MAX.....	44
Conjunto.....	44
Ventosas para vidro.....	44
Aplicador de silicone.....	45
Adesivo selante PU40.....	45



Silicone acético.....	45
Escovas de aço.....	45 - 46
Arco de serra.....	47
Pistola para pintura.....	47
Trenas.....	47
Níveis de Alumínio.....	46

ACESSÓRIOS

Suporte para lixa velcro.....	49 - 50
Suporte para serra copo.....	50
Soquete magnético.....	50
Fita telada.....	50
Fita isolante.....	50
Fechadura ant-furto.....	50
Abraçadeiras de Nylon.....	51
Lâmina para arco de serra.....	51
Ponta BIT phillips.....	51
Ponta BIT phillips PH2 sem limitador.....	51
Ponta BIT phillips PH2 magnético.....	51
Lâmina para estilete.....	52
Mandril de furadeira.....	52
Torneiras.....	52
Veda rosca.....	53
Estiletos.....	53
Jogo de escovas manuais.....	53
Fita fixtape butílica impermeável Anfix.....	53
Fita telada para drywall Anfix.....	53
Fita telada para placa cimentícia Anfix.....	54
Fita de papel para tratamento de juntas Anfix.....	54
Lã de vidro feltro ecowool Anfix.....	54
Buchas Anfix.....	54 - 55



FIXADORES

Parafusos auto brocante Zincado.....	58 - 59
Parafusos costura moderna Sewfast.....	59
Parafusos Fibrofix.....	61
Parafusos Ruspert.....	62
Parafusos Metafix.....	62
Parafusos Drywall.....	63 - 64
Parafusos Cimentícia.....	64
Parafusos Steelfix.....	64
Parafusos Zincado.....	65 - 66
Chumbadores.....	67
Conjunto jaqueta e cone.....	67
Parabolt Zincado branco.....	68
Parafusos Chipboard.....	69
Tampa capa em alumínio protetora de parafusos.....	69

DCK



DESCUBRA A POTÊNCIA
DA INOVAÇÃO



ABRASIVOS



DISCO DE CORTE INOX ELITE

Fabricado dentro do mais alto padrão de qualidade, a linha de discos Elite é ideal para cortar ligas de aços inoxidáveis. Altamente resistente garante cortes limpos e mais rentes à superfície, melhor acabamento, menos desperdício de material cortado, rapidez e suavidade na execução.



É necessário seguir as recomendações de uso, manutenção e armazenamento do fabricante para garantir a eficiência do produto.

DISCO DE CORTE INOX ELITE



CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		ESPESSURA		DIÂMETRO FURO		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
A00558	110	4.5/16"	1.0	3/64"	20	3/4"	13800 80 m/s
A00565	115	4.1/2"	1.0	3/64"	22	7/8"	13300 80 m/s
A00572	180	7"	1.6	1/16"	22	7/8"	8500 80 m/s
A00589	230	9"	2.0	1/12"	22	7/8"	6600 80 m/s

DISCO DE CORTE ABRASIVO FERRO ELITE



- Produzido em resinas e abrasivos de alta performance com tratamentos térmicos e físicos exclusivos combinado com 2 telas de reforço em fibra de vidro
- Oferece maior segurança, ergonomia, alto rendimento e baixa vibração
- Ideal para operações de cortes em aço, chapas de aço, tubos e perfis

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		ESPESSURA		DIÂMETRO FURO		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
A00596	115	4.1/2"	3.0	1/8"	22	7/8"	13300 80 m/s
A00602	180	7"	3.0	1/8"	22	7/8"	8500 80 m/s
A00619	230	9"	3.0	1/8"	22	7/8"	6600 80 m/s

DISCO DE CORTE ABRASIVO POLICORTE ELITE



- Produzido com as mais atualizadas tecnologias de produtos e processos
- Uso em serra Policorte
- Indicado para montagens e manutenções industriais pesadas

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		ESPESSURA		DIÂMETRO FURO		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
A00626	255	1.0"	3.2	1/8"	19	3/4"	6100 80 m/s
A02526	255	1.0"	3.2	1/8"	19	1"	6100 80 m/s
A00633	255	1.0"	3.0	1/8"	25.4	1"	6100 80 m/s
A00640	305	12"	3.0	1/8"	16	5/8"	5100 80 m/s
A00657	305	12"	3.0	1/8"	19	3/4"	5100 80 m/s
A00664	305	14"	3.0	1/8"	25.4	1"	5100 80 m/s
A00671	355	14"	3.0	1/8"	19	3/4"	4400 80 m/s
A00688	355	14"	3.0	1/8"	25.4	1"	4400 80 m/s

DISCO DE DESBASTE ELITE



- Produzido em material abrasivo, liga e fibra de vidro combinados com 2 telas de reforço
- Proporcionam maior segurança no manuseio e agilidade na remoção de materiais
- Específicos para aço carbono, são usados em serralherias, montagens e manutenções Industriais

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		ESPESSURA		DIÂMETRO FURO		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
A00695	115	4.1/2"	6.0	1/4"	22	7/8"	13300 80 m/s
A04334	115-PRO	4.1/2"	6.0	1/4"	22	7/8"	13300 80 m/s
A00701	180	7"	6.0	1/4"	22	7/8"	8500 80 m/s
A02533	230	9"	6.0	1/4"	22	7/8"	6600 80 m/s

DISCO DE CORTE ABRASIVO BASIC



- Disco de aço inox, indicado para corte de aço carbono e inoxidável. Serviços leve feito com rapidez e segurança
- Melhor custo benefício. Utilizado em esmerilhadeiras e em superfícies de aço, carbono e aço inox

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		ESPESSURA		DIÂMETRO FURO		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
A07342	115	4.1/2"	1.0	3/64"	22	7/8"	13300 80 m/s
A01871	180	7"	1.6	1/16"	22	7/8"	8500 80 m/s
A01888	230	9"	2.0	1/12"	22	7/8"	6500 80 m/s



DISCOS FLAP

Os discos flaps Elite são fabricados para oferecer maior segurança e performance, melhor remoção de material, redução no esforço e potência empregada pela ferramenta sem comprometer a qualidade.



1 - DISCO FLAP LÃ ULTRA-FINO ELITE

2 - DISCO FLAP ESPONJA FINO ELITE

3 - DISCO FLAP ESPONJA MÉDIO ELITE

4 - DISCO FLAP ESPONJA GROSSO ELITE

5 - DISCO FLAP DE FIBRA REMOVEDOR ELITE

6 - DISCO FLAP DUAL-GRIND ELITE

7 - DISCO FLAP ZIRCONADO ELITE

8 - DISCO FLAP SAMURAI

9 - DISCO FLAP BASIC

DISCO FLAP LÃ ULTRA-FINO ELITE



- Produzido em manta abrasiva de alta qualidade
- Para acabamento e polimento em aço, aço inoxidável e alumínio
- Melhores resultados utilizando uma pasta de polimento de qualidade, esmerilhadeiras e/ou lixadeiras com controle de rotação

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO DO FURO		ESTRUTURA		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	BASE	GRÃO	
A04037	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	MUITO FINO	13300 80 m/s

DISCO FLAP ESPONJA ELITE



- Produzido em fibra de vidro
- Para acabamento e polimento de superfícies em aços, aços inoxidáveis e alumínio
- Oferecem 3 níveis de acabamento e melhores resultados utilizando esmerilhadeiras e/ou lixadeiras com controle de rotação

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO DO FURO		ESTRUTURA		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	BASE	GRÃO	
A03948	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	FINO	13300 80 m/s
A03931	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	MÉDIO	13300 80 m/s
A03924	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	GROSSO	13300 80 m/s

DISCO FLAP DE FIBRA REMOVEDOR ELITE



- Disco abrasivo produzido em fibra
- Para limpeza e acabamento e remoção de tinta, primer, verniz e oxidação
- Utilizado em superfícies metálicas em geral, alumínio, cobre, pedra, concreto e madeira

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO DO FURO		ESTRUTURA		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	BASE	GRÃO	
A05683	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	40	11000 80 m/s

DISCO FLAP DUAL-GRIND ELITE



- Dupla camada sobreposta
- Ideal para remoção de material, nivelamento de solda, chanfro, aço carbono, metais em geral e ferrugem
- Solda e rebarbação pesada
- Maior velocidade de trabalho, menos aquecimento e excelente acabamento

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO FURO		ESTRUTURA		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	BASE	GRÃO	
A05843	115	4.1/2"	22	7/8"	PLÁSTICO	40	13300 80 m/s
A05850	115	4.1/2"	22	7/8"	PLÁSTICO	60	13300 80 m/s
A05867	115	4.1/2"	22	7/8"	PLÁSTICO	80	13300 80 m/s

DISCO FLAP ZIRCONADO ELITE



- Tipo de aplicação: seco
- Suporte de fibra
- Tipo de grão: óxido de alumínio zircônio
- Aplicação: metais e não-metais em geral
- Máquinas compatíveis: lixadeira angular

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO DO FURO		ESTRUTURA		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	BASE	GRÃO	
A03276	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	40	13300 80 m/s
A03283	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	60	13300 80 m/s
A03290	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	80	13300 80 m/s
A03306	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	120	13300 80 m/s
A03313	180	7"	22	7/8"	FIBRA	40	8600 80 m/s
A03320	180	7"	22	7/8"	FIBRA	60	8600 80 m/s
A03337	180	7"	22	7/8"	FIBRA	80	8600 80 m/s
A06765	180	7"	22	7/8"	FIBRA	120	8600 80 m/s


DISCO FLAP BASIC



- Disco flap basic é indicado o uso em desbastes, remoção de pinturas, remoção de rebarbas, remoção de ferrugens e limpeza de peças
- Utilizado em lixadeiras e esmerilhadeiras. Desbasta e da acabamento ao mesmo tempo

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO FURO		ESTRUTURA		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	BASE	GRÃO	
A02366	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	40	13300 80 m/s
A02373	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	60	13300 80 m/s
A02380	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	80	13300 80 m/s
A02403	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	120	13800 80 m/s
A02410	180	7"	22	7/8"	FIBRA	40	8500 80 m/s
A02427	180	7"	22	7/8"	FIBRA	60	8500 80 m/s
A02434	180	7"	22	7/8"	FIBRA	80	8500 80 m/s
A02458	180	7"	22	7/8"	FIBRA	120	8500 80 m/s


DISCO DE LIXA VELCRO ELITE



- Os furos evitam que os resíduos se acumulem na lixa
- Preparação de superfícies para pintura
- Uso em madeira, plástico e metal

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO FURO		ESTRUTURA		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	BASE	GRÃO	
A06178	125	5"	22	7/8"	VELCRO	40	13300 80 m/s
A03955	125	5"	22	7/8"	VELCRO	60	13300 80 m/s
A03962	125	5"	22	7/8"	VELCRO	80	13300 80 m/s
A06185	125	5"	22	7/8"	VELCRO	100	13300 80 m/s
A03979	125	5"	22	7/8"	VELCRO	120	13300 80 m/s
A06192	125	5"	22	7/8"	VELCRO	150	13300 80 m/s
A03986	125	5"	22	7/8"	VELCRO	180	13300 80 m/s
A06208	125	5"	22	7/8"	VELCRO	220	13300 80 m/s
A06215	125	5"	22	7/8"	VELCRO	320	13300 80 m/s
A06222	125	5"	22	7/8"	VELCRO	400	13300 80 m/s
A06239	125	5"	22	7/8"	VELCRO	600	13300 80 m/s

DISCO DE LIXA ELITE



- Desbaste com características profissionais
- Resistência em alto esforço e grande velocidade
- Oferece segurança a quem manuseia
- Instalação e uso fácil e simples

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO FURO		ESTRUTURA		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	BASE	GRÃO	
A07014	115	4.1/2"	22	7/8"	LIXA	24	13300 80 m/s
A07021	115	4.1/2"	22	7/8"	LIXA	36	13300 80 m/s
A07038	115	4.1/2"	22	7/8"	LIXA	60	13300 80 m/s
A07045	115	4.1/2"	22	7/8"	LIXA	80	13300 80 m/s
A07052	115	4.1/2"	22	7/8"	LIXA	100	13300 80 m/s
A07069	115	4.1/2"	22	7/8"	LIXA	120	13300 80 m/s
A07151	115	4.1/2"	22	7/8"	LIXA	180	13300 80 m/s
A07076	180	7"	22	7/8"	LIXA	24	8500 80 m/s
A07083	180	7"	22	7/8"	LIXA	36	8500 80 m/s
A07090	180	7"	22	7/8"	LIXA	60	8500 80 m/s
A07106	180	7"	22	7/8"	LIXA	80	8500 80 m/s
A07113	180	7"	22	7/8"	LIXA	100	8500 80 m/s
A07120	180	7"	22	7/8"	LIXA	120	8500 80 m/s
A07137	180	7"	22	7/8"	LIXA	180	8500 80 m/s

FOLHA DE LIXA D'ÁGUA



- Papel de látex impermeabilizado a prova d'água composta por carbeto de silício e grãos abrasivos
- Especifica para trabalhos em que a superfície precisa ficar lisa e uniforme
- Quanto menor for o número da lixa, mais grossa ela será e quanto mais alto mais fina ela será

CÓDIGO	MEDIDAS mm	GRÃO
A01970	230 x 280	80
A01987	230 x 280	100
A01994	230 x 280	120
A02007	230 x 280	150
A02017	230 x 280	180
A02021	230 x 280	220
A02038	230 x 280	240
A02045	230 x 280	280
A02052	230 x 280	320
A02069	230 x 280	400
A02076	230 x 280	600
A02083	230 x 280	1200
A02090	230 x 280	2000

FOLHA DE LIXA SECA PARA VERNIZ



- Lixas em costado de pano e óxido de alumínio impermeabilizado
- Indicada para o uso de lixamento na preparação de superfícies de verniz, permite o lixamento após a aplicação de primers, evita o empastamento de material em operações de lixamento a seco

CÓDIGO	MEDIDAS mm	GRÃO
A02281	230 x 280	120
A02298	230 x 280	180
A02304	230 x 280	240
A02489	230 x 280	320

FOLHA DE LIXA PARA FERRO



- Lixas em costado de pano e óxido de alumínio impermeabilizado
- Indicada para o uso em remoção de ferrugem e pinturas de tintas antigas, também utilizada em materiais de ferro, aço e outros metais. recomendada para equipamentos portáteis, e operações manuais que vão do desbaste ao acabamento

CÓDIGO	MEDIDAS mm	GRÃO
A02106	230 x 280	36
A02113	230 x 280	40
A02120	230 x 280	50
A02137	230 x 280	60
A02144	230 x 280	80
A02151	230 x 280	100
A02168	230 x 280	120
A02175	230 x 280	150
A02182	230 x 280	180
A02199	230 x 280	220

FOLHA DE LIXA PARA MASSA



- Lixas em costado de pano e óxido de alumínio impermeabilizado
- Indicada para o mercado de construção, operações de desbaste e acabamento, preparação para pinturas, lixamento de rebocos, argamassa, gesso, pintura de parede e madeiras no geral

CÓDIGO	MEDIDAS mm	GRÃO
A02205	230 x 280	50
A02212	230 x 280	60
A02229	230 x 280	80
A02236	230 x 280	100
A02243	230 x 280	120
A02250	230 x 280	150
A02267	230 x 280	180
A02274	230 x 280	220

LINHA SAMURAI




RENDIMENTO
QUALIDADE
CUSTO-BENEFÍCIO



DISCO FLAP SAMURAI

O disco de lixa flap samurai garante o desbaste e acabamento de qualidade, um produto dois em um ideal para operações de preparação de peças metálicas nos mercados de construção civil e serralheria, usado mais para médias e baixas remoções de materiais.



É necessário seguir as recomendações de uso, manutenção e armazenamento do fabricante para garantir a eficiência do produto.

DISCO FLAP SAMURAI



CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		DIÂMETRO FURO		DIÂMETRO FURO		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	BASE	GRÃO	
A04044	115	4.1/2"	22	7/8"	PLÁSTICO	40	13300 80 m/s
A04051	115	4.1/2"	22	7/8"	PLÁSTICO	60	13300 80 m/s
A04068	115	4.1/2"	22	7/8"	PLÁSTICO	80	13300 80 m/s
A04075	115	4.1/2"	22	7/8"	PLÁSTICO	120	13300 80 m/s
A06291	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	36	13300 80 m/s
A03351	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	40	13300 80 m/s
A06307	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	50	13300 80 m/s
A03368	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	60	13300 80 m/s
A03375	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	80	13300 80 m/s
A06314	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	100	13300 80 m/s
A03382	115	4.1/2"	22	7/8"	FIBRA	120	13300 80 m/s
A03399	180	7"	22	7/8"	FIBRA	40	8500 80 m/s
A03405	180	7"	22	7/8"	FIBRA	60	8500 80 m/s
A03412	180	7"	22	7/8"	FIBRA	80	8500 80 m/s
A03429	180	7"	22	7/8"	FIBRA	120	8500 80 m/s

DISCO DE CORTE INOX SAMURAI



- Ideal para aço carbono e aço inoxidável
- Melhor acabamento
- Menor perda de material cortado
- Cortes mais rentes à superfície

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO		ESPESSURA		DIÂMETRO FURO		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
A00718	115	4.5"	1.0	3/64"	22	7/8"	13300 80 m/s
A00015	180	7"	1.6	1/16"	22	7/8"	8500 80 m/s

DISCO DE CORTE INOX LÍDER



- Ideal para aço carbono e aço inoxidável
- Cortes mais rápidos, suaves e limpos
- Melhor acabamento
- Alto rendimento
- Alta durabilidade

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		ESPESSURA		DIAMETRO FURO		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
A00732	115	4.5"	1.0	3/64"	22	7/8"	13300 80 m/s
A00749	180	7"	1.6	1/16"	22	7/8"	8600 80 m/s
A00756	230	9"	2.0	5/64"	22	7/8"	6600 80 m/s

DISCO DE DESBASTE LÍDER



- Específico para aço carbono
- Abrasivo, liga e fibra de vidro
- Maior rapidez e remoção de materiais
- Tela de reforço
- Maior segurança no manuseio

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		ESPESSURA		DIAMETRO FURO		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
A03894	115	4.5"	6.0	1/4"	22	7/8"	13300 80 m/s
A03917	180	7"	6.0	1/4"	22	7/8"	8600 80 m/s





DIAMANTADOS



SERRA WIDEA PARA MADEIRA

Com dentes de widea em suas pontas, a serra garante resistência e durabilidade na quantidade de cortes sem gerar rebarbas.



É necessário seguir as recomendações de uso, manutenção e armazenamento do fabricante para garantir a eficiência do produto.

SERRA WIDEA PARA MADEIRA



CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	WIDEA/mm	DENTES	
D00091	110	4.3/8"	1.2	24	13600 80 m/s
EZ0107	110	4.3/8"	1.4	36	13600 80 m/s
EZ0152	180	7"	1.6	24	8500 80 m/s
EZ0169	180	7"	1.6	36	8500 80 m/s

SERRA WIDEA PARA MDF



- Ideal para cortar todo tipo de madeira
- Tecnologia em suas pontas de widea garantindo maior poder de corte
- Cortes mais suaves sem esforço com dentes afiados
- Ideal para acabamentos finos, cortes de madeira em serrarias, marcenarias, entre outros

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	WIDEA/mm	DENTES	
D06901	250	10"	2,5	80	5500 80 m/s
D06918	250	10"	2,5	100	5500 80 m/s
D00244	300	12"	2,5	36	5000 80 m/s
D07281	300	12"	2,5	48	5000 80 m/s
D07298	300	12"	2,5	60	5000 80 m/s
D07304	300	12"	2,5	96	5000 80 m/s
D07328	350	14"	3,0	60	4500 80 m/s
D07311	350	14"	3,0	48	4500 80 m/s

LÂMINA DE SERRA WIDEA ESPECIAL PARA MDF/MDP



- Garante um acabamento perfeito na entrada e na saída do corte MDF, MDP, painéis de fórmica ou duas faces
- Dispensa o uso de riscador
- Baixo ruído

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	WIDEA/mm	DENTES	
D01777	250	10"	2.8	80	8000 80 m/s

DISCO DE CORTE DIAMANTADO LINHA SILVER



- O diamantado turbo é indicado para maior rapidez
- O diamantado segmentado é indicado para corte de materiais brutos
- O diamantado contínuo liso é indicado para maior rendimento
- Melhor custo-benefício

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		MATERIAL	ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	FURO/mm	ESPECIFICAÇÃO		
D00145	180	7"	25.4	CONTÍNUO LISO	PISOS / MÁRMORES	13300 80 m/s
D00138	180	7"	25.4	SEGMENTADO	TIJOLO / BASALTO	13300 80 m/s
D00121	180	7"	25.4	TURBO	ALVENARIA / GRANITO	13300 80 m/s
D00206	230	9"	25.4	CONTÍNUO LISO	PISOS / MÁRMORES	13300 80 m/s
D00190	230	9"	25.4	SEGMENTADO	TIJOLO / BASALTO	13300 80 m/s
D00183	230	9"	25.4	TURBO	ALVENARIA / GRANITO	13300 80 m/s

DISCO DE CORTE DIAMANTADO LINHA SAMURAI



- O diamantado turbo é indicado para maior rapidez
- O diamantado segmentado é indicado para corte de materiais brutos
- O diamantado contínuo liso é indicado para maior rendimento
- Garante maior desempenho na execução do trabalho

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		MATERIAL	ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	FURO/mm	ESPECIFICAÇÃO		
D01802	110	4.3/8"	20	CONTÍNUO LISO	PISOS / MÁRMORES	13300 80 m/s
D01796	110	4.3/8"	20	SEGMENTADO	TIJOLO / BASALTO	13300 80 m/s
D01789	110	4.3/8"	20	TURBO	ALVENARIA / GRANITO	13300 80 m/s

DISCO DE CORTE DIAMANTADO LINHA BLUE



- O diamantado turbo é indicado para maior rapidez
- O diamantado segmentado é indicado para corte de materiais brutos
- O diamantado contínuo liso é indicado para maior rendimento
- Garante maior desempenho na execução do trabalho

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		MATERIAL	ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	FURO/mm	ESPECIFICAÇÃO		
D00056	110	4.3/8"	20	CONTÍNUO LISO	PISOS / MÁRMORES	13300 80 m/s
D00046	110	4.3/8"	20	SEGMENTADO	TIJOLO / BASALTO	13300 80 m/s
D00039	110	4.3/8"	20	TURBO	ALVENARIA / GRANITO	13300 80 m/s

DISCO DE CORTE DIAMANTADO LINHA GOLD



- O diamantado turbo é indicado para maior rapidez
- O diamantado segmentado é indicado para corte de materiais brutos
- O diamantado contínuo liso é indicado para maior rendimento
- Qualidade e durabilidade superior

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		MATERIAL	ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	FURO/mm	ESPECIFICAÇÃO		
D00305	110	4.3/8"	20	CONTÍNUO LISO	PISOS / MÁRMORES	13300 80 m/s
D00299	110	4.3/8"	20	SEGMENTADO	TIJOLO / BASALTO	13300 80 m/s
D00282	110	4.3/8"	20	TURBO	ALVENARIA / GRANITO	13300 80 m/s

SERRA DIAMANTADO DE TUNGSTÊNIO



- Área de construção civil
- Indicado para cortes de madeiras macias, com pregos e resíduos de concreto

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	FURO/mm	GRÃO	
D06734	110	4.3/8"	20	TUNGSTÊNIO	14000 80 m/s
D07625	180	7"	22	TUNGSTÊNIO	8500 80 m/s

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA VIDRO




- Disco ultra fino com lateral em tungstênio ideal para corte em cerâmica, vidro, garrafas, pedras, pisos corte a seco ou úmido
- Não corta vidro temperado com baixo ruído, não deixa rebarbas e é resistente a altas temperaturas

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	FURO/mm		
D02663	100	4"	20		13300 80 m/s

DISCO DE CORTE DIAMANTADO LINHA SEG

- Indicado para operações que necessitam maior rapidez em materiais brutos
- Aplicações: ardósia, mármore, granito, concreto, concreto armado, fibra de vidro, tijolo, refratário mole e duro, colonial e basalto



CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	FURO/mm	ESPECIFICAÇÃO	
D05706	115	4.1/2"	20	SEGTURBO	13300 80 m/s
D05713	115	4.1/2"	20	SUPERSEG	13300 80 m/s
D05720	115	4.1/2"	20	TRITURBO	13300 80 m/s

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PORCELANATO

- Disco com espessura fina
- Alta performance, alto rendimento, corte rápido, corte a seco ou refrigerado, trazendo maior versatilidade
- Acabamento sem lascas em porcelanato
- Ideal para corte limpo em porcelanato, azulejo, piso, ladrilho, mármore, cerâmica e pedra



CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO		INFORMAÇÕES		ROTAÇÃO RPM
	mm	pol	FURO/mm	ESPECIFICAÇÃO	
EF0428	105	4.1/8"	20	TURBO FINO	15000 80 m/s
EF0442	110	4.3/8"	20	CONTÍNUO LISO	15000 80 m/s
D02519	110	4.3/8"	20	TURBO	15000 80 m/s
EF0435	105	4.3/8"	20	TURBO	15000 80 m/s



SOLDAGEM



ELETRODO REVESTIDO E6013

O eletrodo rutílico especial Elite, é indicado para trabalhos em serralherias. Ideal para estruturas metálicas e chapas galvanizadas. Projetado para derreter até o fim e sem aquecimento da vareta proporciona maior rendimento e soldagem em todos os tipos de juntas, em qualquer posição.



É necessário seguir as recomendações de uso, manutenção e armazenamento do fabricante para garantir a eficiência do produto.

ELETRODO REVESTIDO E6013



CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CORRENTE PLANA	INTERNA - MASTER(kg)
E03009	2.00	300	40 - 70	5 - 20
E03016	2.50	350	60 - 90	5 - 20
E03023	3.25	350	90 - 130	5 - 20
E03030	4.00	400	140 - 190	5 - 20

ELETRODO REVESTIDO E7018

- Excelente soldabilidade e fácil remoção de escoria
- Solda em todas as posições
- Corrente: 110 - 150 A
- Tensão: 20 - 30 V



CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CORRENTE PLANA	INTERNA - MASTER(kg)
E03047	2.50	350	60 - 90	5 - 20
E03054	3.25	350	90 - 130	5 - 20
E03061	4.00	400	140 - 190	5 - 20

MARTELO PICADOR DE SOLDA


- Com pontas em formato de cinzel e agulha, é ideal para remover escórias e respingos de solda



CÓDIGO	EMBALAGEM	
	INTERNA	MASTER
F02477	25	50

ARAME MIG TUBULAR SEM GÁS


- Permite soldagem em todas as posições, com arco estável, poucos respingos e fácil remoção da escória.
- Ideal para chapas finas e materiais de baixo e médio teor de carbono.



CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	PESO DO ROLO
E06357	0,8	1Kg

ARAME MIG

- O Arame MIG é utilizado em processos de soldagem, alimentado de forma semiautomática à poça de fusão e protegido por um gás
- Ideal para processos de soldagem de pequenas, médias e grande escala. Muito utilizado em serralherias, indústrias Metalúrgicas e automotivas




CÓDIGO	DIÂMETRO (mm)	PESO DO ROLO
E04650	0,8	5Kg
E01833	0,8	15Kg
E01840	0,9	15Kg
E01857	1	15Kg
E01864	1,2	15Kg





BROGAS



BROCA AÇO RÁPIDO

A broca aço rápido Elite é indicada para perfurações em superfícies metálicas. Muito utilizada em serralherias, metalúrgicas e construção civil.



É necessário seguir as recomendações de uso, manutenção e armazenamento do fabricante para garantir a eficiência do produto.

BROCA AÇO RÁPIDO



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE	CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B04537	1.00 mm	10 PÇS	B02071	12.00 mm	5 PÇS
B04457	1.50 mm	10 PÇS	B02262	12.50 mm	5 PÇS
B02163	2.00 mm	10 PÇS	B05768	13.00 mm	5 PÇS
B02187	2.50 mm	10 PÇS	B05775	14.00 mm	5 PÇS
B02170	3.00 mm	10 PÇS	B05782	15.00 mm	1 PÇ
B02194	3.50 mm	10 PÇS	B05799	16.00 mm	1 PÇ
B01975	4.0 mm	10 PÇS	B05805	17.00 mm	1 PÇ
B02200	4.50 mm	10 PÇS	B05812	18.00 mm	1 PÇ
B01982	5.0 mm	10 PÇS	B05829	19.00 mm	1 PÇ
B03677	5.50 mm	10 PÇS	B05836	20.00 mm	1 PÇ
B02002	6.00 mm	10 PÇS	B0030	3/32"	10 PÇS
B02019	6.50mm	10 PÇS	B0033	7/64"	10 PÇS
B02217	7.00 mm	10 PÇS	B04488	1/8"	10 PÇS
B0014	7.50 mm	10 PÇS	B04709	9/64"	10 PÇS
B02026	8.0 mm	10 PÇS	B00008	5/32"	10 PÇS
B06449	8.50 mm	10 PÇS	B04495	11/64"	10 PÇS
B02040	9.00 mm	10 PÇS	B04501	3/16"	10 PÇS
B02057	9.50 mm	10 PÇS	B04471	1/4"	10 PÇS
B02064	10.00 mm	5 PÇS	B0034	9/32"	10 PÇS
B0020	10.50 mm	5 PÇS	B02095	5/16"	10 PÇS
B02248	11.00 mm	5 PÇS	B03825	3/8"	10 PÇS
B0022	11.50 mm	5 PÇS	B04464	1/2"	5 PÇS



BROCA AÇO RÁPIDO TITÂNIO



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE	CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B05195	1.00 mm	10 PÇS	B05393	11.00 mm	5 PÇS
B05201	1.50 mm	10 PÇS	B05409	11.50 mm	5 PÇS
B05218	2.00 mm	10 PÇS	B05416	12.0mm	5 PÇS
B05225	2.50 mm	10 PÇS	B05423	13.0mm	5 PÇS
B05232	3.00 mm	10 PÇS	B05430	14.0mm	1 PÇS
B05249	3.50 mm	10 PÇS	B05447	15.0mm	1 PÇS
B05256	4.0 mm	10 PÇS	B05454	16.0mm	1 PÇS
B05263	4.50 mm	10 PÇS	B05461	17.0mm	1 PÇS
B05270	5.0 mm	10 PÇS	B05478	18.0mm	1 PÇS
B05287	5.50 mm	10 PÇS	B05485	19.0mm	1 PÇS
B05294	6.00 mm	10 PÇS	B05492	20.0mm	1 PÇS
B05300	6.50mm	10 PÇS	B0084	5/64"	10 PÇS
B05317	7.00 mm	10 PÇS	B00249	1/8"	10 PÇS
B05324	7.50 mm	10 PÇS	B05584	9/64"	10 PÇS
B05331	8.0 mm	10 PÇS	B05560	5/32"	10 PÇS
B05348	8.50 mm	10 PÇS	B05539	3/16"	10 PÇS
B05355	9.00 mm	10 PÇS	B05515	1/4"	10 PÇS
B05362	9.50 mm	10 PÇS	B05553	5/16"	10 PÇS
B05379	10.00 mm	5 PÇS	B05546	3/8"	10 PÇS
B05386	10.50 mm	5 PÇS	B05508	1/2"	5 PÇS

JOGO 13 BROCAS AÇO RÁPIDO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
B0060	JOGO 13 BROCAS AÇO RÁPIDO

CONJUNTO DE MINI BROCA AÇO RÁPIDO 20 PÇS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
B02675	CONJUNTO MINI BROCA AÇO RÁPIDO 20 PÇS

CONJUNTO DE BROCAS DE AÇO RÁPIDO TITÂNIO 13 PÇS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
B00461	CONJUNTO DE BROCAS DE AÇO RÁPIDO TITÂNIO 13 PÇS

BROCA CHATA MADEIRA



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B03870	1/4"	5 PÇS
B03856	5/16"	5 PÇS
B03887	3/8"	5 PÇS
B03900	1/2"	5 PÇS
B03832	5/8"	5 PÇS
B03849	3/4"	5 PÇS
B03863	7/8"	5 PÇS
B03818	1"	5 PÇS

BROCA ESCALONADA



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B05911	4 - 12mm	1 PÇ
B05928	4 - 20mm	1 PÇ
B05935	4 - 32mm	1 PÇ

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B04648	3.00 mm	10 PÇS
B04655	4.00 mm	10 PÇS
B04662	5.00 mm	10 PÇS
B04679	6.00 mm	5 PÇS
B04686	8.00 mm	10 PÇS
B04693	10.0 mm	10 PÇS

BROCA MULTIFUNCIONAL



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B06956	4.00 mm	10 PÇS
B06963	5.00 mm	10 PÇS
B07007	12.0 mm	10 PÇS
B06970	6.00 mm	1 PÇ
B06987	8.00 mm	1 PÇ
B06994	10.0 mm	1 PÇ

BROCA DE WIDEA



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B02279	4.00mm	10 PÇS
B02286	5.00mm	10 PÇS
B02293	6.00mm	10 PÇS
B02309	8.00mm	10 PÇS
B02316	10.0mm	10 PÇS
B02320	12.0mm	10 PÇS

BROCA MOURÃO LONGA



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B04730	1/4" x 250mm	1 PÇS
B04761	9/32" x 250mm	1 PÇS
B04754	5/16" x 280mm	1 PÇS
B04747	3/8" x 300mm	1 PÇS
B04723	1/2" x 400mm	1 PÇS

BROCA DE WIDEA LONGA



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B02972	300 x 6mm	1 PÇ
B05591	300 x 8mm	1 PÇ
B05607	300 x 10mm	1 PÇ
B02989	300 x 12mm	1 PÇ

BROCA DE WIDEA SDS PLUS



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B04150	110 x 6mm	1 PÇ
B05058	160 x 6mm	1 PÇ
B05188	160 x 7mm	1 PÇ
B05065	160 x 8mm	1 PÇ
B05072	160 x 10mm	1 PÇ
B04167	160 x 12mm	1 PÇ
B04174	260 x 6mm	1 PÇ
B04181	260 x 8mm	1 PÇ
B04198	260 x 10mm	1 PÇ
B04204	260 x 12mm	1 PÇ
B07588	260 x 13mm	1 PÇ
B07595	260 x 14mm	1 PÇ
B07601	260 x 16mm	1 PÇ
B07618	260 x 20mm	1 PÇ

BROCA DE WIDEA CROMADA



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B0076	14.0mm	10 PÇS

JOGO 6 BROCAS CHATA MADEIRA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
B0061	JOGO 6 BROCAS CHATA MADEIRA

CONJUNTO DE BROCAS WIDEA 5 PÇS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
B06352	CONJUNTO DE BROCAS WIDEA 5 PÇS

CONJUNTO 16 BROCAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
B02811	CONJUNTO 16 BROCAS DE AÇO RÁPIDO/ MADEIRA / CONCRETO

BROCA DE WIDEA PONTA CRUZADA, ENCAIXE SDS PLUS



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B03721	110X6mm	1 PÇ
B03738	160X6mm	1 PÇ
B03745	210X6mm	1 PÇ
B03752	110X8mm	1 PÇ
B03769	160X8mm	1 PÇ
B03776	210X8mm	1 PÇ
B03783	110X10mm	1 PÇ
B03790	160X10mm	1 PÇ
B03806	210X10mm	1 PÇ
B03813	160X12mm	1 PÇ
B03820	210X12mm	1 PÇ


BROCA DE WIDEA SDS PONTA CRUZADA, ENCAIXE SDS MAX



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE
B03837	340X12mm	1 PÇ
B03844	540X12mm	1 PÇ
B03851	340X14mm	1 PÇ
B03868	540X14mm	1 PÇ
B03875	340X16mm	1 PÇ
B03882	540X16mm	1 PÇ
B03899	340X18mm	1 PÇ
B03905	540X18mm	1 PÇ
B03912	340X19mm	1 PÇ
B03929	540X19mm	1 PÇ
B03936	320X20mm	1 PÇ
B03943	520X20mm	1 PÇ
B03950	320X22mm	1 PÇ
B03967	520X22mm	1 PÇ
B03974	320X25mm	1 PÇ
B03981	370X32mm	1 PÇ




FERRAMENTAS



SERRA COPO BIMETAL

A Serra copo bimetetal Elite é indicada para perfurações de grandes diâmetros em materiais metálicos. Utilizada em conjunto com a furadeira, suporte e broca piloto está presente em materiais da construção civil, serralherias e marcenarias.



É necessário seguir as recomendações de uso, manutenção e armazenamento do fabricante para garantir a eficiência do produto.

SERRA COPO BIMETAL



CÓDIGO	MEDIDAS	
	mm	pol
F06000	16mm	5/8"
F06017	19mm	3/4"
F06024	22mm	7/8"
F06031	25mm	1"
F06048	29mm	1. 1/2"
F06055	32mm	1. 1/4"
F06062	35mm	1. 3/8"
F06079	38mm	1. 1/2"
F06086	41mm	1. 3/5"
F06093	44mm	1. 3/4"
F06109	51mm	2"
F06116	54mm	2. 1/8"
F06123	64mm	2. 1/2"
F06130	76mm	3"
F06147	89mm	3. 1/2"
F06154	92mm	3. 5/8"
F06161	104mm	4. 1/10"

ALICATE BOMBA D'ÁGUA

- Ponta ajustável que permite maior amplitude de abertura. Fabricado em aço de carbono.
- Ideal para para fixar e apertar peças e canos



CÓDIGO	MEDIDAS	
	mm	pol
F04860	254mm	10"

CORRENTE ZINCADA

- Maior resistência a oxidação/ corrosão
- Baixo carbono/ baixa resistência a abrasão



CÓDIGO	MEDIDAS	
	mm	pol
C3504	3.0mm	7/64"
C3580	3.5mm	9/64"
C3528	4.0mm	5/32"
C3535	5.0mm	3/16"
C3597	5.5mm	7/32"
C3542	6.0mm	15/64"
C3603	6.5mm	1/4"
C3559	7.0mm	9/32"
C3566	8.0mm	5/16"
C3573	9.0mm	23/64"
C3610	9.5mm	3/8"

ALICATE DE BICO

- Ótimo para mecânica e elétrica. Fabricado em aço de carbono.
- Versátil e feito para cortes e torções de cabos e fios de arame



CÓDIGO	MEDIDAS	
	mm	pol
F03634	152mm	6"

ALICATE DE BICO CURVO

- Uma ferramenta prática e que pode servir para remover anéis de segurança em máquinas industriais. Fabricado em aço de carbono.



CÓDIGO	MEDIDAS	
	mm	pol
F0119	152mm	6"

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

- Indicado para cortar fios e arames. Fabricado em aço de carbono.



CÓDIGO	MEDIDAS	
	mm	pol
F03641	152mm	6"

ALICATE DE PRESSÃO

- Indicado para segurar, fixar, prender, travar, apertar e soltar diversos perfis de materiais. Fabricado em aço de carbono.



CÓDIGO	MEDIDAS	
	mm	pol
F02590	253mm	9"

ALICATE REBITADOR

- Indicado para unir peças como chapas, tubos e perfis. Fabricado em aço de carbono.
- Rebite indicado: Alumínio até 4.8mm



CÓDIGO	MEDIDAS	
	BICOS	EMBALAGEM
F02583	4	1

ALICATE UNIVERSAL

- Indicado para segurar, cortar e desencapar fios. Sistema "força dupla" que reduz o esforço no acionamento. Fabricado em aço de carbono.



CÓDIGO	MEDIDAS	
	mm	pol
F03627	203mm	8"

ALICATE AUTOMÁTICO DECAPADOR E CRIMPADOR

- Cabo ergonômico, partes em plástico para maior durabilidade e resistência, pino regulador de intensidade e batente ajustador de comprimento. Fabricado em aço de carbono.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
F01949	ALICATE AUTOMÁTICO DECAPADOR E CRIMPADOR	8

ALICATE CRIMPADOR COAXIAL

- Ferramenta para crimpar conectores de compressão RG-59 e RG-6 em cabos coaxiais, instalações de antenas, rede de computadores. Fabricado em aço de carbono.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
F01963	ALICATE CRIMPADOR COAXIAL	1

CONJUNTO DE CHAVES TORX

- Fabricadas em aço cromo-vanádio, oferecem alta durabilidade e precisão. Disponíveis em medidas de 1,5 mm a 10,0 mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
F02502	CONJUNTO DE CHAVES TORX	9

MULTIMETRO

- Ferramenta de teste para medir dois ou mais valores elétricos, principalmente, tensão (volts), corrente (amperes) e resistência (ohms)



CÓDIGO	EMBALAGEM	
	INTERNA	MASTER
F01956	1	60

MARTELO

- Cabeça forjada em aço especial com acabamento jateado. Cabo de madeira envernizado e fixado com epóx



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	mm	EMBALAGEM
F06616	21mm	1 PÇ
F06623	23mm	1 PÇ
F06277	25mm	1 PÇ
F06284	27mm	1 PÇ
F02859	27mm (Mini)	1 PÇ
F06630	29mm	1 PÇ

CONJUNTO DE CHAVE DE FENDA/ PHILLPS

- O conjunto inclui três chaves de fenda (3,0 mm, 5,0 mm, 6,5 mm) e três chaves Phillips (PH0, PH1, PH2), todas com pontas magnetizadas



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
F02564	CONJUNTO DE CHAVE DE FENDA/ PHILLPS	6

CONJUNTO DE CHAVES ALLEN

- Fabricadas em aço cromo-vanádio, oferecem alta durabilidade e precisão. Disponíveis em medidas de 1,5 mm a 10,0 mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
F02496	CONJUNTO DE CHAVES ALLEN	9

KIT DE PINTURA

- Garantem eficiência e qualidade, compatível com tintas a base de água, não respinga, ideal para superfícies planas e paredes



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
F02472	KIT DE PINTURA	5
F02465	ROLO INTELIGENTE PARA PINTURA	1

CONJUNTO DE SOQUETES E PONTEIRAS 1/4 58 PÇS

- Indicado para fixar e soltar parafusos em geral. produzido em aço cromo vanádio proporcionando maior resistência e durabilidade



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
F02588	JOGO DE BITS/ PONTEIRAS	58

CONJUNTO DE CHAVES DE TUBOS DE BOCA MESTRA UNIVERSAL

- projetadas para se ajustar automaticamente ao tamanho do parafuso ou porca, simplificando o trabalho



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MODELO	EMBALAGEM
F0059	TUBOS DE BOCA MESTRA	2 PÇS

CONJUNTO DE SOQUETES 9 PÇS

- Feito para fixar e soltar parafusos sextavados internos, com acabamento cromado fosco e a ponta fosfatizada



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
F02571	CONJUNTO DE SOQUETES	9

GRAMPO SARGENTO

- Usado como dispositivo fixador para ligamento de canto a 90° e como torno de bancada



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	GRAUS	POL
F02743	90°	3"

ESPÁTULA CABO DE MADEIRA

- Indicada para aplicação de massa e raspagem de tinta e papel de parede. Fabricada em aço de carbono.



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	POL	EMBALAGEM
F05010	2.5"	12
F05027	3"	12
F05034	4"	12
F05041	5"	12

MISTURADOR DE TINTA

- Indicado para misturar tinta, verniz, esmalte, gesso e cal.
- Encaixe SDS plus para uso em martetele



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	mm	EMBALAGEM
F04587	60 X 400	1 PÇ
F04594	80 X 400	1 PÇ
F04600	100 X 500	1 PÇ

PONTEIRO SDS

- Indicado para demolir e perfurar concreto, alvenaria e pedra
- Encaixe SDS plus para martetele



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F05645	14 X 250mm	1 PÇ

PONTEIRO SDS MAX



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE MASTER
F06661	18X400MM	100 PÇS

PONTEIRO SEXTAVADO



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE MASTER
F06647	17X280MM	100 PÇS

TALHADEIRA SDS

- Ideal para serviços de reforma, na troca de pisos, azulejos, forros e rasgos em paredes



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	mm	MODELO
F05669	14 X 250 X 20	ESTREITA
F05676	14 X 250 X 40	LARGA

TALHADEIRA SDS MAX



CÓDIGO	MEDIDA	QUANTIDADE MASTER
B0061	18X400MM	100 PÇS

CONJUNTO

- Utilizada para soltar porcas e parafusos.
- Proporciona maior pressão no encaixe com maior versatilidade em uma só ferramenta



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MODELO	EMBALAGEM
F02484	CHAVE TORX 8 PÇS	1 PÇ
F06949	CHAVE ALLEN 8 PÇS	1 PÇ

TESOURA DE CHAPA TIPO AVIAÇÃO

- Indicada para cortes em chapas macias de até 1mm de espessura



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	CORTE	POL
F00980	DIREITA	10"
F04716	ESQUERDA	10"
F03801	RETO	10"

VENTOSA PARA VIDRO

- Indicada para elevar e transportar peças planas com superfície lisa como vidros



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MODELO	EMBALAGEM
F02606	SIMPLES	1 PÇ
F02613	DUPLA	1 PÇ
F02620	TRIPLA	1 PÇ

APLICADOR DE SILICONE

- Fabricado em alumínio anticorrosivo, flange em aço resistente e corpo em meia cana proporciona maior controle da quantidade de silicone aplicada



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F03795	300mm	1 PÇ

ADESIVO SELANTE PU40 400g

- Indicado para vedação e colagem em diversas superfícies. Bisnaga com bico aplicador, pronto para uso.



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	COR	EMBALAGEM
F02328	BRANCO	1 PÇ
F02311	CINZA	1 PÇ
F02335	PRETO	1 PÇ

ADESIVO SELANTE PU40 800g

- Indicado para vedação e colagem em diversas superfícies. Compatível com bisnagas da linha Elite, pronto para aplicação profissional.



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	COR	EMBALAGEM
F04032	BRANCO	1 PÇ
F04056	CINZA	1 PÇ
F04049	PRETO	1 PÇ

SILICONE ACÉTICO

- Silicone acético é um adesivo selante de uso geral, transparente, utilizado na vedação de superfícies vitrificadas, azulejos, portas, janela, box de banheiros, etc



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	COR	EMBALAGEM
F02342	TRANSPARENTE	1 PÇ

ESCOVA DE AÇO ROTATIVA

- Indicada para remoção de corrosão, oxidação, rebarbas, incrustação em cantos



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MODELO	EMBALAGEM
F02392	CÔNICA TRANÇADA 4"	1 PÇ
F02408	CÔNICA TRANÇADA 5"	1 PÇ

ESCOVA DE AÇO CIRCULAR

- Indicada para lixamento e limpeza de peças em geral



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MODELO	EMBALAGEM
F06456	ONDULADA 4"	1 PÇ

ESCOVA COPO DE AÇO ENTRELAÇADO

- Indicada para limpeza de peças em geral. Latinada, cerdas onduladas em aço carbono polida



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MODELO	EMBALAGEM
F02330	ENTRELAÇADO 3"	1 PÇ
F02347	ENTRELAÇADO 4"	1 PÇ
F02354	ENTRELAÇADO 5"	1 PÇ

ESCOVA DE AÇO COPO


- Indicada para limpeza de peças em geral. Latinada, cerdas onduladas em aço carbono polida



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MODELO	EMBALAGEM
F02361	ONDULADO 3"	1 PÇ
F02378	ONDULADO 4"	1 PÇ
F02385	ONDULADO 5"	1 PÇ

NÍVEL DE ALUMÍNIO 30CM COM BASE MAGNÉTICA

- Corpo em alumínio e base magnética. Nível com 2 bolhas.



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F00973	30cm	1 PÇ

NÍVEL DE ALUMÍNIO

- Corpo em alumínio e base magnética. Nível com 3 bolhas.



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F02453	30cm	1 PÇ
F02460	60cm	1 PÇ

PISTOLA PARA PINTURA PROFISSIONAL

- Pistola de pintura profissional com bico de 1,4 mm, corpo metálico resistente e reservatório superior em nylon



CÓDIGO	BICO
F04506	1.4mm

PISTOLA PARA PINTURA MINI

- Pistola de pintura mini com bico de 1,3 mm, leve e compacta, equipada com reservatório superior em nylon



CÓDIGO	BICO
F04513	1.2mm/1.5mm/1.8mm

TRENA ELITE ALFA 5 M X 25 MM



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F06326	5m x 25mm	1 PÇ

TRENA ELITE BETA 5 M X 25 MM



CÓDIGO	INFORMAÇÕES		
	MEDIDA	EMBALAGEM	TRAVA
F06333	5m x 25mm	1 PÇ	AUTOMÁTICA

TRENA ELITE GAMA 5 M X 25 MM



CÓDIGO	INFORMAÇÕES		
	MEDIDA	EMBALAGEM	TRAVA
F06340	5m x 25mm	1 PÇ	AUTOMÁTICA

- Estrutura em aço inox com gravação numérica da fita a laser. Resiste à água e à corrosão. Ideal para uso profissional em ambientes diversos como: Construção seca e de média e extrema humidade.

TRENA EMBORRACHADA COM FITA DE AÇO

- Corpo plástico e proteção em borracha, ponta imantada e trava manual



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F06543	3 X 16mm	12 PÇ
F06550	5 X 25mm	12 PÇ
F06567	7.5 X 25mm	6 PÇ
F03436	10 X 25mm	6 PÇ

TRENA COM FITA DE AÇO

- Corpo plástico e proteção em borracha, ponta imantada e trava manual



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F02644	5 X 19mm	12 PÇ

ARCO DE SERRA

- Uma ferramenta muito simples e útil. Ótimo para cortar madeira, metal e plástico



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	POL	EMBALAGEM
F02125	12"	1



ACESSÓRIOS



SUPORTE PARA LIXA DE VELCRO

O Suporte para lixa de velcro Elite é indicado para lixadeiras, politrizes, esmerilhadeiras e furadeira (com adaptador). Projetado para trabalhos de polimento.



É necessário seguir as recomendações de uso, manutenção e armazenamento do fabricante para garantir a eficiência do produto.

SUPORTE PARA LIXA VELCRO



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	MODELO
F06249	125mm X M14	SEXTAVADO

SOQUETE MAGNÉTICO

- Utilizado para fixar parafusos em locais de difícil acesso, facilitando a operação e reduzindo a perda de fixadores



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	POL
F02880	65mm	1/4"
F02873	65mm	5/16"
F02866	65mm	3/8"
F02903	65mm	7/16"
F02897	65mm	1/2"

FITA ISOLANTE

- Uso profissional até 600v/ 90°C, anti-chama



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F02545	19mm X 5m X 0.13m	10 PÇ
F02552	19mm X 10m X 0.13m	10 PÇ
F02569	19mm X 20m X 0.13m	10 PÇ

SUPORTE PARA SERRA COPO

- Utilizado para conectar a serra copo na furadeira.



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	MODELO
F00423	14 A 30mm	SEXTAVADO
F00430	31 A 210mm	SEXTAVADO
F00447	14 A 30mm	SDS PLUS
F00454	31 A 210mm	SDS PLUS

FITA TELADA

- Produzida em fibra de vidro entrelaçado garante alta resistência nas junções de placas de Drywall, rachaduras e outras aplicações



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F02729	100 X 50mm	1 PÇ

FECHADURA ANTI-FURTO

- Com pino duplo anti-furto e chave tetras oferece maior segurança para todos os tipos de fechamento



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	COR	EMBALAGEM
F06260	PRATA	1 PÇ
F00485	PRETA	1 PÇ

ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA

- Indicado para amarrar, organizar fios e mangueiras. Material: nylon 6/6



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F07168	2,5X100mm	100 PÇS
F02774	2,5X150mm	100 PÇS
F02781	3,6X150mm	100 PÇS
F02798	3,6X250mm	100 PÇS
F02804	4,8X200mm	100 PÇS
F07175	4,8X300mm	100 PÇS
F07182	4,8X400 mm	100 PÇS
F07199	7,0X500mm	25 PÇS

ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA

- Indicado para amarrar, organizar fios e mangueiras. Material: nylon 6/6



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F07205	2,5X100mm	100 PÇS
F04570	2,5X150 mm	100 PÇS
F04556	3,6X150mm	100 PÇS
F04563	3,6X250mm	100 PÇS
F04549	4,8X200mm	100 PÇS
F07212	4,8X300mm	100 PÇS
F07229	4,8X400mm	100 PÇS
F07236	7,0X500mm	25 PÇS

LÂMINA PARA ARCO DE SERRA

- Ideal para uso em arco de serra e mini arco de serra.
- Comprimento 12" e 24 dentes



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	POL	EMBALAGEM
F04105	12"	12 PÇS

PONTA BIT PHILLIPS PH2

- Bits ponta philips com limitador, indicado para aplicação em drywall, aço S2 polido



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	LIMITADOR
F06499	25mm	SIM
F06536	50mm	SIM

PONTA BIT PHILLIPS PH2 SEM LIMITADOR

- Ponta philips, magnética, simples, aço polido



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	LIMITADOR
F04211	25mm	NÃO
F04228	50mm	NÃO

PONTA BIT PHILLIPS DUPLA PH2 MAGNÉTICO

- Bits ponteira dupla philips, magnética, aço S2 polido



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F01395	65mm	10 PÇS
F05638	100mm	10 PÇS

LÂMINA PARA ESTILETE

- Lâminas em aço especial que proporcionam cortes rápidos e precisos



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F06345	18mm	10 PÇS

MANDRIL DE FURADEIRA

- Indicado para furadeiras manuais, não utiliza chave, facilitando o trabalho



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	ABERTURA	EMBALAGEM
F02767	0.8mm - 10mm	1 PÇ
F03653	2mm - 13mm	1 PÇ

TORNEIRA DE ESFERA 1/4 DE VOLTA

- Com sistema interno de vedação com esfera de latão e assento de nylon que permite abertura com 1/4 de volta



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	POL	EMBALAGEM
F04082	1/2"	1 PÇ
F04099	3/4"	1 PÇ

TORNEIRA DE COZINHA GOURMET 1/4 DE VOLTA

- Gira 360° para qualquer lado, bica flexível, rígida e ajustável com tripla camada de revestimento



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	FIXAÇÃO	TUBO
F05874	PAREDE	VERMELHO
F05942	PAREDE	PRETO

TORNEIRA DE COZINHA GOURMET INOX

- Torneira com bica móvel em inox, gira 360° para qualquer lado, com regulagem de altura e largura



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	FIXAÇÃO	TUBO
F05898	PAREDE	FLEXÍVEL

TORNEIRA COZINHA PAREDE 1/4 VOLTA BICA MOVEL

- Com fino acabamento no modelo alavanca, proporciona elegância para o ambiente com muita qualidade e ergonomia



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	FIXAÇÃO	TUBO
F05966	PAREDE	FIXO

VEDA ROSCA

- Indicada para vedar juntas roscaíveis (PVC, CPVC ou metal)



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	EMBALAGEM
F0065	12mm X 0.75mm X 10m	10 PÇS

ESTILETE PROFISSIONAL

- Estilete retrátil 6", uma lâmina em aço especial com botão giratório para travar



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	BOTÃO DE TRAVA
F06369	18mm	GIRATÓRIA

ESTILETE

- Estilete retrátil 6", uma lâmina em aço especial com botão automático para travar



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	MEDIDA	BOTÃO DE TRAVA
F03764	18mm	AUTOMÁTICO

JOGO DE ESCOVAS MANUAIS

- Para limpeza pesada e detalhada com cerdas de aço, latão e nylon



CÓDIGO	INFORMAÇÕES	
	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
F01932	175mm	3 PÇS

FITA FIXTAPE BUTÍLICA IMPERMEAVEL ANFIX

- Alta aderência e flexibilidade, ideal para reparos rápidos e proteção contra umidade.



CÓDIGO	MEDIDAS
F06289	5cm X 5m X 1.2mm
F06296	10cm X 5m X 1.2mm
F06302	15cm X 5m X 1.2mm
F06319	20cm X 5m X 1.2mm

FITA TELADA PARA DRYWALL ANFIX

- Ideal para reforço e acabamento de junções em drywall. Alta resistência a tração e fácil aplicação



CÓDIGO	MEDIDAS
F06364	48mm x 45m
F06371	48mm x 90m

FITA TELADA PARA PLACA CIMENTICIA ANFIX

- Recomendada para reforçar e proteger juntas em placas cimentícias. Alta resistência e fácil aplicação.



CÓDIGO	MEDIDAS
F06388	50mm x 45m
F06395	100mm x 45m

FITA DE PAPEL PARA TRATAMENTO DE JUNTAS ANFIX

- Adequada para tratamento e reforço de juntas em drywall. Aplicação uniforme, facilita o acabamento e ajuda a prevenir fissuras.



CÓDIGO	MEDIDAS
F06418	50mm x 75m
F06425	50mm x 150m

LÃ DE VIDRO FELTRO ECOWOOL ANFIX

- Apropriada para isolamento térmico e acústico em paredes, forros e coberturas. Material flexível e de fácil manuseio, adequado para uso residencial e profissional.



CÓDIGO	MEDIDAS
LV04667	12.5m x 1.2m X 50mm

FITA DE CANTO COM REFORÇO METÁLICO PARA DRYWALL ANFIX

- Fita de canto com reforço metálico, perfeita para proteção e acabamento de cantos em drywall.



CÓDIGO	MEDIDAS
F06401	50mm X 30m

FACA PARA PLAINA 82MM COM 2 LAMINAS HSS

- As facas são feitas com aço de alta dureza, garantindo cortes mais limpos e menos desgaste ao longo do tempo.



CÓDIGO	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER
F07293	20	200

BUCHA UNIVERSAL PLASTICO SEM ANEL ANFIX

- Fácil de instalar, garantindo firmeza e confiabilidade em aplicações profissionais e domésticas.



CÓDIGO	DIMENSÕES	UNIDADE	CAIXA MASTER
F05930	5	500	150
F05947	6	500	100
F05954	8	250	100
F05961	10	100	150
F05978	12	50	150

BUCHA UNIVERSAL PLASTICO COM ANEL ANFIX

- Pacote com 500 buchas universais em plástico, com anel de reforço, indicadas para fixações seguras em diferentes tipos de parede.



CÓDIGO	DIMENSÕES	UNIDADE	CAIXA MASTER
F05886	5	500	150
F05893	6	500	100
F05909	8	250	100
F05916	10	100	150
F05923	12	50	150

BUCHA BORBOLETA SEM ABA N1

- Produto altamente resistente a intempéries e envelhecimento, proporcionando uma fixação confiável e duradoura.



CÓDIGO	DIMENSÕES	UNIDADE	CAIXA MASTER
F06036	10	100	150

BUCHA ESPIRAL PARA TIJOLO VAZADO

- Ideal para uso em paredes de bloco oco, tijolo baiano, tijolo maciço, cimento, concreto.



CÓDIGO	DIMENSÕES	UNIDADE	CAIXA MASTER
F05985	6	400	100
F05992	8	250	100

BUCHA DE PLASTICO DRYFIXA

- Ideal para o uso e instalação em paredes de drywall e gesso. Fácil instalação, alta resistente, suportando diferentes pesos de acordo com a superfície onde será instalada.



CÓDIGO	DIMENSÕES	UNIDADE	CAIXA MASTER
F06050	6	100	300
F06067	8	100	200
F06074	10	100	200

BUCHA UNIVERSAL MULTIFUNCIONAL COM ANEL

- Produto de alta qualidade, é ideal para a aplicação de cargas leves e médias e compatível com todos os tipos de parafusos.




CÓDIGO	DIMENSÕES	UNIDADE	CAIXA MASTER
F06005	6	400	100
F06012	8	200	100
F06029	10	100	100

BUCHA BORBOLETA COM ABA N1

- Ideal para fixação de quadros, luminárias, e outros objetos em bases ocas.



CÓDIGO	DIMENSÕES	UNIDADE	CAIXA MASTER
F06036	10	100	150




PARAFUSOS E FIXADORES



PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA MÓVEL BW ZINCADO

O parafuso auto brocante arruela móvel é um fixador multifuncional ideal para fixações rápidas e seguras. Utilizado principalmente em projetos de construção civil, otimiza o trabalho e se destaca pelo custo benefício devido a sua tecnologia que permite perfurar, atarraxar e vedar em uma única operação.




É necessário seguir as recomendações de uso, manutenção e armazenamento do fabricante para garantir a eficiência do produto.

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA MÓVEL BW ZINCADO



CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P01067	10 X 3/4 (4.8 X 19)	6	60	3
P03184	12 X 3/4 (5.5 X 19)	5,5	55	3
P03993	12 X 1 (5.5 X 25)	4	40	3
P03191	12 X 1.1/2 (5.5 X 38)	3,5	35	3
P01036	12 X 2 (5.5 X 50)	2,5	25	3
P01043	12 X 2.1/2 (5.5 X 63)	2	20	3
P03207	12 X 3 (5.5 X 76)	1,5	15	4
P04006	12 X 3.1/2 (5.5 X 89)	1,5	15	4
P01029	12 X 4 (5.5 X 102)	1	10	4
P01050	12 X 5 (5.5 X 125)	1	10	4
P00503	14 X 3/4 (6.3 X 19)	4	40	3
P00541	14 X 1 (6.3 X 25)	3	30	3
P03269	14 X 1.1/2 (6.3 X 38)	2,5	25	3
P03214	14 X 2 (6.3 X 50)	2	20	3
P04303	14 X 2.1/2 (6.3 X 63)	1,5	15	3
P04310	14 X 3 (6.3 X 76)	1	10	4
P04327	14 X 4 (6.3 X 102)	0,8	8	4

PARAFUSO AUTO BROCANTE COSTURA TELHA ARRUELA MÓVEL BW



- Projetados para aplicação na técnica conhecida como “costura”. Com formato cônico e ponta projetada para repuxar as chapas, garantem uma fixação segura e resistente
- Solução de qualidade para a montagem de estruturas metálicas e instalação de telhas, em diferentes setores, como construção civil e indústria

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P03221	12 X 7/8 (5.5 X 22)	4,5	45	1
P03238	14 X 7/8 (6.3 X 22)	3,5	35	1

PARAFUSO COSTURA MODERNA SEWFAST



- Desenvolvido com formato cônico e ponta agulha tem seu corpo projetado para repuxar as chapas possibilitando a fixação e união, conhecida como 'costura' com maior agilidade
- Ideal para aplicação em telhas, perfis de steel frame e chapas metálicas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P06819	ARRUELA MÓVEL BW	12 X 7/8 (5.5 X 22)	4,5	45	AGULHA
P06796	ARRUELA FIXA EPDM	14 X 7/8 (6.3 X 22)	4	40	AGULHA
P06802	ARRUELA MÓVEL BW	14 X 7/8 (6.3 X 22)	3,5	35	AGULHA
P01487	CHAVE 5/16 ARRUELA FIXA EPDM	14 X 7/8 (6.3 X 22)	3,5	35	AGULHA

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA FIXA EPDM ZINCADO



- Desenvolvidos com a tecnologia FIXED PONTA RAIADA, que aumenta a produtividade no uso produzindo furos com agilidade
- Solução de ótimo custo benefício para fixação de telhas galvanizadas, zincalume, perfis metálicos e coberturas de policarbonato

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P01074	12 X 3/4 (5.5 X 19)	5	50	3
P04358	12 X 1 (5.5 X 25)	4	40	3
P03672	12 X 1.1/2 (5.5 X 38)	3,5	35	3
P03689	12 X 2 (5.5 X 50)	2,5	25	3
P03696	12 X 2.1/2 (5.5 X 63)	2	20	3
P03702	12 X 3 (5.5 X 76)	1,5	15	4
P03719	12 X 4 (5.5 X 101)	1	10	4

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA FIXA EPDM TERMOACÚSTICO ZINCADO



- Desenvolvido com sistema de rosca dupla, conta com diâmetro maior proporcionando uma aplicação sem danos e com vedação ideal
- Projetado especialmente para telhas de aço termoacústico

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P03726	12 X 2.3/8 (5.5 X 60)	2	20	4
P03733	12 X 3.1/4 (5.5 X 80)	1,5	15	4
P03740	12 X 4 (5.5 X 102)	1	10	4

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA FIXA EPDM RUSPERT



- Desenvolvidos com a tecnologia FIXED PONTA RAIADA, que aumenta a produtividade no uso produzindo furos com agilidade
- Com selo de qualidade da técnica ruspert são ideais para fixação de telhas galvanizadas, zincolume, perfis metálicos e coberturas de policarbonato que sofram agressões climáticas

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P06420	10 X 3/4 (4.8 X 19)	7	70	3
P05744	12 X 3/4 (5.5 X 19)	5	50	3
P04815	12 X 1 (5.5 X 25)	4	40	3
P04853	12 X 1.1/2 (5.5 X 38)	3,5	35	3
P04242	12 X 2 (5.5 X 50)	2,5	25	3

PARAFUSO AUTO BROCANTE COSTURA ARRUELA FIXA RUSPERT



- Projetados para aplicação na técnica conhecida como “costura”. Com formato cônico e ponta projetada para repuxar as chapas, garantem uma fixação segura e resistente
- Possui tratamento ruspert, que reduz as ações corrosivas tornando-o a solução ideal para aplicações que sofrem agressões climáticas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P03245	EPDM RUSPERT CHAVE 5/16	12 X 7/8 (5.5 X 22)	4	40	1
P03252	RUSPERT COM CHAVE 3/8 EPDM	14 X 7/8 (6.3 X 22)	3,5	35	1
P06505	RUSPERT COM CHAVE 5/16 EPDM	14 X 7/8 (6.3 X 22)	3,5	35	1

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA FIXA EPDM RUSPERT TERMOACÚSTICO (ROSCA DUPLA)



- Desenvolvido com sistema de rosca dupla, conta com diâmetro maior proporcionando uma aplicação sem danos e com vedação ideal
- Com o tratamento ruspert é indicado especialmente para telhas de aço termo acústico em aplicações que sofram com ações corrosivas

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P03757	12 X 2.3/8 (5.5 X 60)	2	20	4
P06376	12 X 3.1/4 (5.5 X 80)	1,5	15	4
P06253	12 X 3.1/2 (5.5 X 90)	1,5	15	4
P04822	12 X 4 (5.5 X 102)	1	10	4
P06444	12 X 5 (5.5 X 127)	1	10	4

PARAFUSO AUTO PERFURANTE STEEL TILE IN WOOD RUSPERT



- Os parafusos TILE WOOD ruspert combinam resistência e uma ponta agulha ogivada, o que garante uma perfuração mais rápida e ótima fixação
- Sua versatilidade e praticidade por conta da rosca hi-low fazem com que esses parafusos sejam amplamente utilizados em diversas aplicações na construção civil, como fixação em telhas de aço, perfis de madeira e steel frame

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P04020	10-17 X 1.1/2 (4.8 X 38)	4	40	17
P04280	12-15 X 2.1/4 (12 X 57)	2	20	17
P04839	12-14-15 X 2.3/4 (12 X 70)	1,5	15	17
P04297	12-14-15 X 3.1/2 (12 X 90)	1,5	15	17
P01098	12-14-15 X 4.1/2 (5.5 X 115)	1	10	17
P01104	12-14-15 X 5 (5.5 X 127)	1	10	17

PARAFUSO FIBROFIX COM ASA ZINCADO



- O parafuso fibrofix conta com design inovador que possui asas de expansão que facilitam e agilizam a perfuração em perfis. Mais conhecido como parafuso telheiro foi desenvolvido para aplicações em telhas de fibrocimento
- A linha ponta agulha ogivada é indicada para perfis de madeira enquanto a ponta broca é ideal para aplicação em perfis de aço

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P03443	6.3 X 110	0,5	5	BROCA
P03450	6.3 X 130	0,5	5	BROCA
P03467	6.3 X 150	1	8	BROCA
P03474	6.3 X 110	0,5	5	AGULHA
P03481	6.3 X 130	0,5	5	AGULHA
P03498	6.3 X 150	1	8	AGULHA

PARAFUSO TELHEIRO FIBROCIMENTO ZINCADO



- O parafuso fibrofix conta com design inovador que possui asas de expansão que facilitam e agilizam a perfuração em perfis. Mais conhecido como parafuso telheiro foi desenvolvido para aplicações em telhas de fibrocimento

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
PTF05183	5/16 X 110	1	8	BROCA

PARAFUSO CONCRETAPPER RUSPERT 1000 HORAS



- Desenvolvido para aplicações e ancoragens de fixação leve a média conta com a rosca hi-low que permite aplicação rápida e fácil laminando sua própria rosca no concreto
- Indicado para aplicação em concreto e fixação de dutos, perfis em concreto e corrimões com a necessidade de um pré-furo

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P06628	3/16 X 1.1/4 (4.8X32)	7	70	AGULHA
P06635	3/16 X 1.3/4 (4.8X45)	5	50	AGULHA
P06581	1/4x1.3/4 (6.3x45)	3,5	35	AGULHA
P06598	1/4x2.3/4 (6.3x70)	2	20	AGULHA
P06604	1/4x4 (6.3x102)	1,5	15	AGULHA
P06611	1/4x5 (6.3x125)	1	10	AGULHA
P06642	3/16X1.1/4 (4.8X32)	7	70	AGULHA
P06659	3/16X1.3/4 (4.8X45)	5	50	AGULHA

ARRUELA DE VEDAÇÃO ALUMÍNIO + EPDM



- Arruela de vedação em alumínio com EPDM, indicada para garantir vedação eficiente, evitando infiltrações e proporcionando maior durabilidade à fixação.

CÓDIGO	DIMENSÕES	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER
P06710	12 x 7/8"	5.5mm	22mm	2	70
P06703	14 x 5/8"	6.3mm	16mm	2	100
P06727	14 x 7/8"	6.3mm	22mm	2	70

PARAFUSO METALFIX CABEÇA CHATA PHILIPS FRAMING PONTA AGULHA / FOSFATIZADO



- Indicado para a fixação de estruturas metálicas leves, como perfis de drywall e steel frame, garantindo praticidade, firmeza e bom acabamento.

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P04636	4.2 X 14	10	200	AGULHA

PARAFUSO METALFIX CABEÇA CHATA PHILIPS FRAMING PONTA AGULHA / ZINCADO



- Indicado para a fixação de estruturas metálicas leves, como perfis de drywall e steel frame, garantindo praticidade, firmeza e bom acabamento.

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P04643	4.2 X 14	10	200	AGULHA

PARAFUSO DRYWALL FORRO CABEÇA PHILIPS FLANGEADA PONTA BROCA



- Aliando alta resistência e acabamento fino é um parafuso muito útil na fixação de materiais de menor resistência e na substituição de rebites
- Utilizado para união de perfis metálicos em Drywall, fixação de forros de PVC e esquadrias metálicas

CÓDIGO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P03146	CHAPA DE AÇO	4.2 X 13	12	120	2
P00817	CHAPA DE AÇO	4.2 X 16	12	120	2
PN04582	CHAPA DE AÇO	4.2 X 19	10	100	2
P00831	CHAPA DE AÇO	4.2 X 25	8	80	2
P00848	CHAPA DE AÇO	4.2 X 32	7	70	2
P00855	CHAPA DE AÇO	4.2 X 38	5,5	55	2
P00862	CHAPA DE AÇO	4.2 X 45	5	50	2
P05096	STEEL FRAME	4.8 X 19	9	90	3

PARAFUSO DRYWALL / FORRO CABEÇA PHILIPS FLANGEADA PONTA AGULHA



- Solução de qualidade para fixação em diversas estruturas, conta com uma ponta agulha que permite perfurar perfis de até 1mm de espessura sem a necessidade de pré-furo substituindo a utilização de rebite
- Altamente versáteis, são indicados para aplicação em forros de PVC em perfis de madeira e metal, emendas de perfis montantes, fechamento de portões, perfis drywall

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
PN04551	4.2 X 13	12	120	AGULHA
P03122	4.2 X 16	12	120	AGULHA
P04341	4.2 X 19	10	100	AGULHA
P03139	4.2 X 25	8	80	AGULHA

PARAFUSO DRYWALL / FORRO CABEÇA PHILIPS FLANGEADA COM SERRILHA PONTA BROCA



- Um parafuso altamente resistente com acabamento fino, ideal para fixação de materiais de menor resistência e substituição de rebites. A tecnologia de serrilha proporciona um travamento robusto e confiável
- Utilizado para união de perfis metálicos em Drywall, fixação de forros de PVC e esquadrias metálicas

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P06383	4.2 X 13	12	120	2
PN04612	4.2 X 16	12	120	2
P06406	4.2 X 19	10	100	2
P06413	4.2 X 25	8	80	2

PARAFUSO DRYWALL / GESSO CABEÇA PHILIPS TROMBETA PONTA AGULHA / PONTA BROCA



- Excelente opção para o segmento de construção a seco, o parafuso GN conta com acabamento fosfatizado e opção de ponta broca e agulha
- Indicado para instalação de drywall, placas de gesso acartonado e painéis de madeira

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
PN04544	GN 25	3.5 X 25	10	100	AGULHA
PN04629	GN 35	3.5 X 35	8	80	AGULHA
P00510	GN 45	3.5 X 45	6	60	AGULHA
P03078	GN 55	3.5 X 55	4,5	45	AGULHA
P03177	GN 35	3.5 X 35	8	80	BROCA
P03160	GN 25	3.5 X 25	10	100	BROCA
P02557	GN 35	3.5 X 45	6	60	BROCA
P00527	GN 50	3.5 X 50	5	50	AGULHA

PARAFUSO GN RUSPERT GLASCIMENT



- Indicado para fixações em estruturas metálicas, oferece aplicação rápida e precisa.
- Possui ponta agulha para fácil perfuração com revestimento Ruspert, garantindo alta resistência à corrosão.

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
PGLAS05855	3.5 X 25	10	200	AGULHA
PGLAS05848	3.5 X 25	10	200	BROCA

PARAFUSO STEELFIX CABEÇA CHATA PHILIPS



- Indicado para fixações em metal, proporciona instalação rápida e segura.
- Conta com ponta broca que dispensa pré-furação e cabeça chata Philips para acabamento rente.

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P06906	4.8 X 16	10	100	BROCA

PARAFUSO PAINEL OSB E PLACA CIMENTÍCIA RUSPERT



- Desenvolvido com cabeça chata e tratamento ruspert, é ideal para aplicações em construções a seco
- Indicado para fixações em placas cimentícias, painéis OSB e Steel Frame

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P05164	4.2 X 32	7	70	AGULHA
P06574	4.2 X 32	7	70	BROCA

PARAFUSO AUTO BROCANTE PLACA CIMENTÍCIA / PAINEL WALL RUSPERT COM ASA CABEÇA PHILIPS



- Desenvolvido com design moderno, conta com tratamento ruspert, cabeça philips e asa de expansão promovendo assim agilidade na instalação
- Ideal para aplicações em Steel Frame, mezaninos, assoalhos e OSB

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P01765	4.2 X 32	5	60	2
P04846	4.8 X 50	3	30	3
P05157	5.5 X 38	5	50	3
P05140	5.5 X 45	4	40	3
P05133	5.5 X 50	3,5	35	3
P05126	5.5 X 57	2,5	25	3
P05119	5.5 X 63	2,5	25	3
P05102	5.5 X 76	2	20	4

PARAFUSO ZINCADO CABEÇA CHATA PHILIPS PONTA BROCA



- Desenvolvido para aplicações onde o fixador não pode ficar aparente. Conta com ponta broca que facilita e agiliza a aplicação e proporciona um excelente custo-benefício
- Ideal para esquadrias de PVC ou metálicas, fechaduras e dobradiças

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P04396	3.5 X 13	35	350	2
P05737	3.5 X 16	30	300	2
P07144	3.5 X 19	25	250	2
P04273	3.5 X 25	15	150	2
P00916	4.2 X 13	25	250	2
P00923	4.2 X 16	15	150	2
P00930	4.2 X 19	15	150	2
P06512	4.2 X 22	13	130	2
P00947	4.2 X 25	10	100	2
P00954	4.2 X 32	9	90	2
P00961	4.2 X 38	6	60	2
P06932	4.2 X 45	5	50	2
P00966	4.2 X 50	5	50	2
P07267	4.8 X 19	15	150	3
P00263	4.8 X 25	8	8	3
P06529	4.8 X 32	7	70	3
P06864	4.8 X 38	5	50	3
P06772	4.8 X 50	4	40	3

PARAFUSO AUTO BROCANTE SEM VEDAÇÃO SEXTAVADO 1/4



- Linha especial sem vedação e com cabeça sextavada para agilizar as aplicações e substituir o uso de rebite de repuxo
- Indicado na fixação e aplicação de calhas e rufos, emendas de perfil montante, esquadrias metálicas e fechamento de portões

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P00763	8 X 1/2 (4.2 X 13)	15	150	2
P00770	8 X 5/8 (4.2 X 16)	12	120	2
P00787	8 X 3/4 (4.2 X 19)	15	150	2
P06826	8 X 1 (4.2 X 25)	12	120	2
P00978	10 X 3/4 (4.8 X 19)	12	120	3

PARAFUSO ZINCADO CABEÇA PAINEL PHILIPS PONTA BROCA



- Desenvolvido para oferecer resistência e agilidade, conta com ponta broca e cabeça painel que fazem desse parafuso substituto do rebite e de outros parafusos convencionais
- Ideal para esquadrias metálicas e de alumínio, portas, janelas e molduras de aço

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
P06321	3.5 X 9.5	30	300	2
P06741	3.5 X 11	30	300	2
P00879	3.5 X 13	20	200	2
P06789	3.5 X 16	20	200	2
P06758	3.5 X 19	20	200	2
P07274	3.5 X 25	12	120	2
P0041	4.2 X 9.5	10	240	2
P00886	4.2 X 13	15	150	2
P00893	4.2 X 16	13	130	2
P00909	4.2 X 19	12	120	2
P05171	4.2 X 25	10	100	2
P06895	4.2 X 32	8	80	2
P06925	4.2 X 38	5,5	55	2
P0048	4.2 X 45	5	40	2
P04087	4.2 X 50	5	40	2
P00416	4.8 X 16	5	120	3
P00003	4.8 X 19	10	100	3
P00270	4.8 X 25	8	80	3
P01659	4.8 X 32	5	60	3
P0054	4.8 X 38	5	40	3
P0055	4.8 X 45	5	40	3
P0056	4.8 X 50	5	40	3

CHUMBADOR COM JAQUETA, PROLONGADOR E CONE



- Muito utilizado em fixações suspensas, instalações elétricas, hidráulicas e de alguns suportes também
- O prolongador permite sustentação de cargas maiores. Muitas vezes as fixações são feitas com barra roscada, na forma de tirante

CÓDIGO	MEDIDAS	
	pol	pol
ACB1499	1/4"	3"
ACB1505	5/16"	3.1/4"
ACB1512	3/8"	3.1/2"
ACB1529	1/2"	4.1/2"
ACB1536	5/8"	5"
ACB1543	3/4"	6.1/2"

CHUMBADOR ZB COM JAQUETA E CONE



- Muito utilizado em fixação suspensa, instalações elétricas, hidráulicas e de alguns suportes também
- Muitas vezes as fixações são feitas com barra roscada, na forma de tirante

CÓDIGO	MEDIDAS	
	pol	pol
ACB1437	1/4"	2"
ACB1444	5/16"	2.1/4"
ACB1451	3/8"	2.1/2"
ACB1468	1/2"	3"
ACB1475	5/8"	3.1/2"
ACB1482	3/4"	4.1/2"

CONJUNTO JAQUETA E CONE



- Ideal para montagem de múltiplos kits utilizando estojo prisioneiro, barra roscada e parafuso sextavado. Proporcionando maior custo benefício
- O cone e a jaqueta facilita sua expansão, o chumbador é encontrado da forma tradicional e com prolongador auxiliando na fixação de bases muito espessas

CÓDIGO	MEDIDAS	
	pol	mm
AJC1550	1/4"	35
AJC1567	5/16"	38
AJC1574	3/8"	40
AJC1581	1/2"	50
AJC1598	5/8"	60
AJC1611	3/4"	80

PARABOLT ZINCADO BRANCO



- Muito utilizado para instalações na forma passante, principalmente em base de fixação de máquinas pesadas, porta palete, suporte de bandeja de proteção, elevadores, escada rolantes e muito mais
- Sua aplicação é simples, rápida e muito eficaz, praticamente o diâmetro da broca é o diâmetro do chumbador, ou seja, onde a broca passar, o Parabolt passa

CÓDIGO	MEDIDAS	
	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
APB1130	1/4"	1.3/4"
APB1147	1/4"	2.1/4"
APB1154	1/4"	3.1/4"
APB1161	5/16"	2"
APB1178	5/16"	2.3/4"
APB1185	5/16"	3.1/4"
APB1192	5/16"	4.1/4"
APB1208	3/8"	2.1/4"
APB1215	3/8"	2.3/4"
APB1222	3/8"	3"
APB1239	3/8"	3.1/2"
APB1246	3/8"	3.3/4"
APB1253	3/8"	5"
APB1260	1/2"	2.3/4"
APB1277	1/2"	3.3/4"
APB1284	1/2"	4"
APB1291	1/2"	4.1/4"
APB1307	1/2"	5.1/2"
APB1314	1/2"	7"
APB1321	5/8"	3.1/2"
APB1338	5/8"	4.1/2"
APB1345	5/8"	5"
APB1352	5/8"	6"
APB1369	5/8"	7"
APB1376	5/8"	8"
APB1383	3/4"	4.1/4"
APB1390	3/4"	4.3/4"
APB1406	3/4"	5.1/2"
APB1413	3/4"	6.1/4"
APB1420	3/4"	7"
APB1628	3/4"	8.1/2"

PARAFUSO CHIPBOARD



- Parafuso de alta qualidade, fabricado em aço de alta resistência, com ponta agulha, rosca profunda de alta tração e encaixe Phillips reforçado.
- Possui acabamento bicromatizado, garantindo fixação firme, durável e aplicação profissional em MDF, MDP e madeira.

CÓDIGO	DIMENSÕES	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER	PONTA
PFCB05213	3.5 X 16	5	150	AGULHA
PFCB05220	3.5 X 20	5	150	AGULHA
PFCB05237	3.5 X 22	5	150	AGULHA
PFCB05244	3.5 X 25	5	150	AGULHA
PFCB05251	3.5 X 30	5	120	AGULHA
PFCB05275	3.5 X 40	5	80	AGULHA
PFCB05282	3.5 X 45	5	80	AGULHA
PFCB05305	4 X 16	5	150	AGULHA
PFCB05312	4 X 20	5	150	AGULHA
PFCB05329	4 X 22	5	150	AGULHA
PFCB05336	4 X 25	5	120	AGULHA
PFCB05343	4 X 30	5	120	AGULHA
PFCB05350	4 X 35	5	80	AGULHA
PFCB05367	4 X 40	5	80	AGULHA
PFCB05381	4 X 50	5	60	AGULHA
PFCB05404	4.5 X 16	5	150	AGULHA
PFCB05428	4.5 X 25	5	120	AGULHA
PFCB05435	4.5 X 30	5	80	AGULHA
PFCB05459	4.5 X 40	5	60	AGULHA
PFCB05497	5 X 25	5	80	AGULHA
PFCB05503	5 X 30	5	60	AGULHA
PFCB05527	5 X 40	5	60	AGULHA
PFCB05541	5 X 50	2	32	AGULHA


TAMPA CAPA EM ALUMÍNIO PROTETORA DE PARAFUSOS



- Fabricada em alumínio de alta qualidade, não enferruja e garante excelente resistência às intempéries, sendo ideal para aplicações externas e ambientes agressivos.

CÓDIGO	CAIXA INTERNA	CAIXA MASTER
CP07101	100	48

EXTRAORDINARIO
CHIPBOARD



EXTRAORDINARIO
WEGAMMENTO





GRUPO ELITE



GRUPO ELITE

PRESENTE EM CADA PROJETO



@ grupoelite_ge

grupoelitematriz

www.gelite.com.br

ELITE
SUPERFLEX

ANFIX

SAMURAI

LIDER

DCK

INFINITY